

# smartl<sup>xx</sup>



## De slimme Europese cilinder

Klaar voor gebruik!



**Smartcode**



**SmartGo**



**Activatie met badges  
of kaarten**



**Verstelbaar in lengte**

# Volledig af te stemmen op jouw installatie



## Verstelbaar in lengte

Wijzig de lengte van de cilinder met handige verlengstukken in enkele seconden tijd.

- Geen speciaal gereedschap nodig!
- Flexibel en verstelbaar voor deurdiktes van 60 tot 120 mm, in stappen van 2.5 mm.
- Duurzaam: dankzij een kwalitatieve interne batterij blijft de cilinder lang bruikbaar.
- Geschikt voor renovaties: vervang je oude mechanische cilinder met een Smartloxx cilinder in enkele stappen.

## Welke functies wil jij gebruiken?

Je kiest en wijzigt makkelijk de opties die jij wil gebruiken via de mobiele app.

- Toegangsmethodes: MIFARE® DESFire® kaarten en tags, smartCode, smartGo.
- Beheer: tijdsprofielen, logboek, instellen van deuren en configureren van **tot 3000** gebruikerscodes/badges
- Uitbreidingen: verbind onder meer alarmsystemen via de MultiControl-besturingsmodule

## Hou de cilinder up to date<sup>(3)</sup>

Vanop de applicatie update je snel de firmware van de cilinder. Zo kan je steeds de nieuwste opties gebruiken!

# Hoe activeer je een Smartloxx cilinder?

## RFID badge

Identificatie met MIFARE® DESFire® kaarten en tags



## Smartcode

Geef je persoonlijke code in op de deurknop van de cilinder

## Smartphone

Ontgrendel de cilinder vanaf de mobiele applicatie



## SmartGo

Krijg toegang zonder je smartphone uit je broekzak te halen!<sup>(1)</sup>

De verbinding tussen de smartphone en de cilinder wordt gemaakt door de cilinder te draaien. Dit voorkomt ongewenste ontgrendeling en bespaart de batterij.

# Gratis mobiele app

Je gebruikt je smartphone om de cilinders te activeren, maar ook om de systemen te beheren: Smartloxx-cilinders worden volledig via de app geconfigureerd en geüpdatet.

## Bij de cilinder



## Op afstand<sup>(1)</sup>



**Keyloxx**



**Smartloxx**



---

## Tijdprofielen

Voor elke gebruiker kan je de toegang beperken in de tijd. Ideaal voor vakantieverblijven, of om iemand tijdelijk toegang te geven tot je gebouw.

---

## Logboek

De cilinder slaat de laatste 3000 gebeurtenissen op met datum, tijdstip en identificatiemiddel. Zo behoud je op elk moment de controle over wie wanneer toegang heeft gekregen tot de cilinder.

# Maximale veiligheid

## Digitaal én mechanisch beveiligd

De cilinder integreert de recentste normen op vlak van versleuteling en datatransmissie, en biedt een beveiligingsniveau dat gelijkaarig is aan dat van online bankieren.

Dankzij de MIFARE® DESFire® technologie wordt elke tag rechtstreeks in de cilinder geprogrammeerd en individueel versleuteld. Dit voorkomt kopieën, en maakt het mogelijk om dezelfde tag voor meerdere toepassingen te gebruiken.

Mechanische beveiliging wordt gegarandeerd door extra bescherming tegen het boren en forceren van de cilinder, maar ook door hoogwaardig roestvrij staal en Zamak®. Bovendien kan de cilinder ook buiten gebruikt worden (IP65).

## Comfort locking

Wil je graag de cilinder van buiten kunnen vergrendelen, zonder een identificatiemiddel te moeten gebruiken? Dat kan met de comfort locking optie.



## Koppel je alarmsysteem<sup>(1)</sup>

Dankzij draadloze verbinding met een MultiControl-besturingsmodule, kan de cilinder je alarm inschakelen wanneer de deur wordt vergrendeld, of uitschakelen als de deur wordt ontgrendeld. Zo beperk je het aantal valse alarmmeldingen.




868 MHz



MultiControl

Alarm-  
systeem

# Smartloxx



Smartloxx combineert innovatie met gepatenteerde modulaire technologie en gebruiksgemak - ideaal om in enkele minuten elke deur met je smartphone te verbinden.

Smartloxx is een modulaair systeem dat zich aanpast aan alle beveiligingseisen. Dankzij de flexibiliteit, gebruiksvriendelijkheid en snelle installatie beantwoordt het aan de groeiende behoeften van digitalisering in diverse omgevingen.



## CDVI Benelux

Otegemstraat 241

8550 Zwevegem

+32 (0)56 73 93 00

+31 (0)85 00 22 359



# CDVI

Security to Access

<sup>1</sup> Werking afhankelijk van de app en het model van de smartphone

<sup>2</sup> AEAD, ECDH, Ed25519, AES, SHA

<sup>3</sup> Vanaf productie in 05/22